

Nom commun: Arbre à perruque, Fustet
Nom latin : *Cotinus coggyria* syn. *Rhus cotinus*
Famille : anacardiaceae
Catégorie : arbuste, utilisable en haie
Port : buissonnant
Feuillage : caduc, simple alterne. feuillage jaune puis orange puis rouge en automne
Floraison : été
Couleur : gris-vert puis rouge, pourpre
Croissance : moyenne
Hauteur : 4-5 m
Plantation : automne ou printemps
Multiplication : séparation des rejets en été, semis en automne, marcottage ou bouture au printemps
Sol : bien drainé, frais, pas trop fertile, acide ou neutre ou alcalin, même calcaire
Emplacement : soleil, mi-ombre
Zone : 5
Entretien : on peut rabattre assez sévèrement en hiver pour garder un port compact
NB : Il existe de nombreux cultivars :



Cotinus coggyria 'Flame' feuillage rouge en automne, fleurs rose-pourpre

Cotinus coggyria 'purpureus' feuillage juvénile pourpre ([photo](#)) puis vert teinté de pourpre, rouge en automne, fleurs rose-pourpre

Cotinus coggyria 'Royal purple' feuillage pourpre avec un liseré rose, devient rouge en automne (pour le soleil)

Cotinus coggyria 'Rubrifolius' feuillage pourpre, fleur rouge foncé (pour le soleil)

Cotinus coggyria 'Velvet Cloark' feuillage pourpre, fleur rose (pour le soleil)([photo](#))

Autres espèces :

Cotinus 'Grace' H 5-6m feuillage pourpre puis rouge en automne, fleur rouge foncé (pour le soleil)

Cotinus obovatus syn. *Cotinus americanus* syn. *Rhus cotinoides* H 10m à port pyramidal, feuillage juvénile bronze puis vert puis rouge en automne, fleur gris-rose