

Les règles de base de la taille

On est parfois amené pour différentes raisons à intervenir sur les plantes par une taille. Cela peut être pour structurer, ramifier, réduire ou voir augmenter la production de fruits ou de fleurs.

Tout d'abord quelle qu'en soit la raison, l'époque la plus favorable est celle où la végétation est au repos, soit de novembre à mars, tout en évitant les périodes de gel. Pour les petites tailles, elles peuvent être pratiquées pendant le printemps ou l'été, pour les arbustes à fleurs par contre attendez la fin de la floraison. Donc pour les arbustes à floraison printanières comme le groseillier à fleurs, ne taillez pas avant l'hiver sous peine de supprimer tous les boutons. Pour les arbustes à floraison estivales, faites-le avant le départ de la végétation.

Il est important de faire une coupe nette et pour les plus grosses de les protéger par un masticage. Pour réaliser une coupe franche, entailler d'abord le dessous de la branche puis sciez par le dessus, cela évitera un arrachement éventuel de l'écorce. Réalisez votre coupe juste au-dessus d'un oeil car la plaie, en étant proche d'un flux de sève cicatrisera plus facilement.

De plus utilisez des outils propres, avec une lame en bonne état. En suivant, ces quelques règles de base, vous éviterez les risques de maladies.

La taille des arbustes

Au printemps, réalisez une taille de vos arbustes pour leur donner un bon équilibre qu'il soit isolé ou dans une haie. La taille stimule la floraison en évitant que la plante soit trop dense. Mais c'est aussi l'occasion de supprimer les branches mortes et de rabattre les plants trop âgés, ou trop dense.

Pour rajeunir vos pieds, rabattez au raz du sol les vieilles branches pour laisser les jeunes pousses se développer. Aérez la partie centrale du pied afin que la lumière pénètre pour stimuler la floraison.

Cette taille est réalisée au départ de la végétation en mars avril, par contre pour les forsythias et les groseilliers à fleurs attendez la fin de la floraison pour les tailler. N'hésitez pas à les rabattre sévèrement tous les 3/4 ans. C'est une bon façon d'éviter qu'il se dégarnisse à la base.

D'autres arbustes fleurissent sur des pousses âgées d'un an comme les spireas, certains genêts. De fait il y a une accumulation de bois mort qu'il faut régulièrement tailler.

Le lilas a tendance à se dégarnir à la base si on le laisse faire ! Il faut donc régulièrement couper les branches qui ont fleuries entre la moitié et les deux tiers de leur longueur. Cela accentuera un développement de ramification qui seront porteuse de fleurs le printemps suivant.

Certains arbustes fleurissant l'été comme le buddléia, ne donnent des fleurs que sur les pousses de l'année. Il est donc nécessaire en fin de saison de tailler les branches ayant fleuries en les réduisant à une dizaine de centimètres ou en laissant deux jeunes pousses, qui donneront des fleurs l'année suivante.

La taille des arbrisseaux

Typiquement la bruyère et la lavande se taillent à l'automne. La taille consiste à supprimer toutes les tiges porteuses de fleurs et à redonner une bonne allure à votre pied. Cette taille reste tout de même superficielle et au niveau du feuillage.

Une cisaille à gazon fera parfaitement l'affaire.

La taille des haies

Pour avoir une belle allure, les haies doivent être taillées très régulièrement.

Dans le cas des haies de conifères, taillez en juillet au taille-haies.

Pour les haies libres, un sécateur vous permettra de réduire le volume de la haie en prenant soin toutefois de faire attention de ne pas faire de trous !


Elle s'applique sur les plus jeunes arbres pour leur donner une silhouette. Maintenant tout dépend de la forme que vous voulez lui donner. Nous n'aborderons pas les formes palissées, pour les formes libres, cela se pratique en trois ans : la première année vous coupez la branche principale à 60 cm du sol, la deuxième année, coupez la branche centrale et réduisez les latérales à mi-longueur, puis la troisième année, taillez les charpentières à mi-longueur ou réduisez du tiers.

En fonction de l'étalement souhaité, coupez juste au-dessus d'un bourgeon tourné vers le haut ou vers le bas.

La taille fruitière des pommiers et des poiriers

L'objectif de la taille des fruitiers est d'améliorer la fructification. Cette taille, appelée taille trigemme ou taille à trois yeux se pratique en fin d'hiver sur les pommiers et les poiriers palissés. Ainsi vous maintiendrez la fructification la plus proche possible de la charpente de l'arbre.

Tout d'abord les différents boutons :



L'oeil à bois va produire une pousse avec des feuilles



Le dard est l'évolution de l'oeil à bois vers le bouton à fruit




Le bouton à fruit va fleurir




La lambourde est un bouton à fruit au bout d'une petite brindille

La taille trigemme se déroule sur trois hivers.



Le premier hiver, vous taillez le rameau à trois yeux. Généralement, les deux premiers yeux à bois évoluent en dard.



Le second hiver, la taille se pratique également à trois yeux.



Le troisième hiver, vous laisserez que le premier bouton à fruit, qui va fleurir au printemps puis produire des fruits après fécondation.

L'élagage

Elle est pratiquée sur les arbres et consiste à supprimer une partie des branches pour lui redonner bonne allure ou entretenir sa silhouette.

Voici quelques opérations habituelles :

L'écimage consiste à supprimer la tête.

Le démontage est une opération consistant à laisser que le tronc.

Le rapprochement est une opération qui consiste à diminuer très fortement le volume de l'arbre .

L'éclaircissage consiste à enlever les petites branches secondaires et à réduire le reste.

Le rajeunissement d'un arbre

Vous venez d'acheter un terrain sur lequel il y a des arbres qui n'ont pas été entretenus ! Pour leur redonner un coup de jeune, commencez par coupez toutes les branches mortes (des plus grosses aux plus petites). Pour les plus grosses sections, appliquez un produit protecteur sur la taille pour le protéger des maladies et des insectes qui pourraient profiter de cette faiblesse.

La deuxième étape consiste à supprimer tous les nids à insectes, soit les écorces mortes ou interstices où ils peuvent se réfugier et se développer. Ensuite gratter avec une brosse métallique toutes les mousses et lichens qui se sont développés sur son tronc.